

Fahrzeugbau



**Passt immer!**

**Transportaufbauten für jeden Fahrzeugtyp,  
für jeden Bedarf.**



**HEGLA • Glastransportaufbauten**

74589 Satteldorf • 37688 Beverungen • 06712 Kretzschau  
☎ 0 79 51 / 94 35-0 • E-Mail: [info@glastransportaufbauten.de](mailto:info@glastransportaufbauten.de)

[www.glastransportaufbauten.de](http://www.glastransportaufbauten.de)

## Passt immer: Der HEGLA Glastransportaufbau

Mit HEGLA haben Sie immer den passenden Transportaufbau – perfekt abgestimmt auf Ihren Bedarf und Ihr Fahrzeug. Ob Scheiben, Bauelemente oder Überformate, Ihr Gut erreicht gesichert und einfach be- und entladbar das gewünschte Ziel.

### Transportaufbauten vom Marktführer

In enger Absprache mit den Fahrzeugherstellern entwickeln wir Transportaufbauten, die maximale Beladungsmöglichkeiten bieten. Hohen Wert legen wir dabei auf die Langlebigkeit unserer Reffs. Die verwendeten Spezialprofile aus Aluminium sind besonders witterungsbeständig und verwindungssteif. Vollverschweißt und mit feuerverzinkten Abstützungen erzielen wir so serienmäßig die Qualität, die uns zum Marktführer bei diesen Spezialaufbauten gemacht hat.

### Sach- und fachgerecht: HEGLA-Außenreff




- ▶ Robuste, vollverschweißte Aluminiumkonstruktion,
- ▶ Beladungsflächen genau angepasst an das Fahrzeug,
- ▶ Serienmäßig mit Aufstiegstritten und zwei Zurrleisten,
- ▶ Variable Ladehöhenverstellung und Teleskop-Spannlatten,
- ▶ Optional mit Dachgepäckträger und Leiterrolle,
- ▶ Optional in Wagenfarbe und/oder als beidseitiges Reff.

## Praktisch: Das abnehmbare Außenreiff (Option)



- ▶ Flexibel einsetzbar an mehreren Fahrzeugen,
- ▶ Mit wenigen Handgriffen abnehmbar,
- ▶ Für einen fachgerechten und sicheren Transport.

## Außenreiff in Zahlen: Längen, Höhen, Breiten




(A) Refflänge	<b>L1</b>	2500mm	<b>L2</b>	3000mm	<b>L3</b>	3650mm
(B) Ladehöhe	<b>H1</b>	2400mm	<b>H2</b>	2400mm	<b>H3</b>	2600mm
(C) Gesamthöhe	<b>H1</b>	2820mm	<b>H2</b>	2820mm	<b>H3</b>	3020mm
(D) Gesamtbreite	<b>L1</b>	2360mm	<b>L2</b>	2360mm	<b>L3</b>	2360mm

Weitere Radstände auf Anfrage


## Geschützter Platz: Das Innenreff (Option)

(Option)



- ▶ Geschützter und sicherer Transport im Innenraum,
- ▶ Passgenau für maximale Ladehöhe und -länge,
- ▶ Optional mit ein- oder zweiteilig klappbarer Auflage,
- ▶ Optional mit integrierter Ablagewanne.

## Innenreff in Zahlen: Längen, Höhen, Tiefen



(A) Refflänge	<b>L1</b> 2100mm	<b>L2</b> 2600mm	<b>L3</b> 3250mm
(B) Ladehöhe	<b>H1</b> 1500mm	<b>H2</b> 1700mm	<b>H3</b> 1900mm
(C) Auflagentiefe	<b>T1</b> 240mm	weitere nach Wunsch	

Abmessungen für Frontantrieb / weitere Radstände auf Anfrage

## Innenanlage für Fenster und Elemente (Option)



- ▶ Serienmäßig zwei Zurrleisten hinter gepolsterter Anlage,
- ▶ Optimale Nutzung von Ladelänge und Ladehöhe,
- ▶ Ablagewannen auf Wunsch.

(A) Refflänge	<b>L1</b> 2100mm	<b>L2</b> 2600mm	<b>L3</b> 3250mm
(B) Ladehöhe	<b>H1</b> 1500mm	<b>H2</b> 1700mm	<b>H3</b> 1900mm

Abmessungen für Frontantrieb / weitere Radstände auf Anfrage

## Praktisch: Ausziehbares Innenreff (Option)



- ▶ Bedienerfreundliche Be- und Entladung direkt auf Körperhöhe,
- ▶ Verringertes Beschädigungsrisiko beim Handling.

## Werkzeugschrank und Spannstangen (Option)

- ▶ Werkzeugschranksystem für Ordnung im Innenraum



## Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gern!

74589 Satteldorf

Hans-Peter Löhner / Ralf Baumann

Tel.: 0 79 51 / 94 35-0

E-Mail: [info@glastransportaufbauten.de](mailto:info@glastransportaufbauten.de)

06712 Kretzschau

Hendrik Boche

Tel.: 03 44 25 / 5 01-0

E-Mail: [hendrik.boche@hegla.de](mailto:hendrik.boche@hegla.de)

37688 Beverungen

Herbert Spieker

Tel.: 0 52 73 / 9 05-0

E-Mail: [herbert.spieker@hegla.de](mailto:herbert.spieker@hegla.de)

*Abgebildete Produkte können abweichen.*

## Ihr Fachhändler